CICATUL® n.f.
EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE

Crema dérmica

Industria Argentina — Venta bajo receta

COMPOSICIÓN:
CREMA DÉRMICA:

Cada 100 g de crema dérmica contiene:
Extracto acuoso de Triticum Vulgare 15 g.
Excipientes: 2-Fenoxietanol, Polietilenglicol 400, Polietilenglicol 1500, Polietilenglicol 3000, Polietilenglicol 4000, Glicerina, Parafina líquida, Alcohol cetílico, Alcohol estearílico, Agua purificada,c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Cicatrizante,reepitelizante, regenerador tisular.

INDICACIONES:
Crema dérmica: Indicado en el tratamiento tópico de todas las alteraciones del tejido dérmico que necesitan la reactivación de los procesos de neoformación epitelial. Quemaduras de cualquier grado y extensión. Retardo de cicatrización de heridas. Alteraciones úlcero-distróficas: úlceras varicosas, úlceras tórpidas o por decúbito, fístulas. Heridas post quirúrgicas, episiotomías, cicatriz de cesárea, cirugía plástica y estética. Heridas lácero-contusas. Dermatosis, costra láctea, dermatitis del pañal.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:
El extracto acuoso de Triticum Vulgare ejerce una intensa aceleración de los procesos reparativos tisulares, estimula la quimiostasis y la maduración fibroblástica y aumenta significativamente el índice fibroblástico, punto crucial del proceso reparativo. Tal actividad se encuentra confirmada tanto por el aumento de la síntesis proteica como por el aumento de la capacidad de captación e incorporación de la prolina marcada, por parte de los tejidos.
El 2-Fenoxietanol ejerce acción bacteriostática sobre microorganismos grampositivos y gramnegativos incluyendo a Pseudomonas aeruginosa, por lo cual, reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la terapéutica antimicrobiana.

POSOLOGÍA y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Crema dérmica: Aplicar la cantidad de crema suficiente para cubrir el área afectada, 2 veces al día. En el caso en que la lesión lo requiera, recubrir con gasa estéril, eventualmente embebida con la crema para mantener la humedad. La duración del tratamiento se determinará de acuerdo a la respuesta de la lesión.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Como todos los productos de uso tópico, el uso prolongado, puede ocasionar la aparición de sensibilización. En este caso, se debe suspender el tratamiento.

EFECTOS ADVERSOS:
No se han reportado efectos adversos.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Cicatul®n.f. puede ser administrado durante el embarazo y la lactancia ya que no tiene ninguna influencia teratogénica sobre el proceso de gestación y el desarrollo embriofetal y neonatal.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS:
No se conocen interacciones o incompatibilidades a la fecha.

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han reportado casos de sobredosis.
Ante cualquier eventualidad de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247
- Hospital de Agudos Dr. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4654-6648/4658-7777
- Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde (011) 4300-2115/4362-6063
- Hospital de Pediatría Sor María Ludovico (0221) 451-5555

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o
llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

PRESENTACIONES:
Crema dérmica: Envases x 30 g

MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO, A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR DE 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 40.986

Fecha de última revisión: Diciembre 2021

2005120118 B

Megalabs
Megalabs Argentina S.A.U.
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico

medihealth